

616.975  
P3141x  
SPAN.

UNIVERSITY OF  
ILLINOIS LIBRARY  
AT URBANA-CHAMPAIGN  
BOOKSTACKS

616.975  
P3141x  
SPAN.

NA DEL GOBERNADOR  
DO DE ILLINOIS

Patricia Blagojevich's

# PREGUNTE

ANTES DE

# Comer

[www.illinois.gov/firstlady](http://www.illinois.gov/firstlady)



**MANTENGA SEGURO A LOS NIÑOS QUE  
TIENEN ALERGIAS DE ALIMENTOS**

# Lo que necesita saber sobre alergias de alimentos:

- Las alergias de alimentos pueden matar
- Millones de personas tienen alergias de alimentos
- Las alergias de alimentos han estado aumentando en niños
- Pequeñas cantidades de alérgenos o agentes causantes de alergias pueden ser mortal
- No hay cura para las alergias de alimentos
- Alejarse de los alérgenos es la única manera de evitar reacciones
- En caso que tenga una reacción severa, póngase una inyección de epinefrina y **llame al 911**.

## Cómo darse cuenta de una reacción a alergias:

- Los síntomas pueden ser de ronchas en la piel a falta de aire y muerte
- Los síntomas pueden aparecer en segundos u horas
- En caso que tenga una reacción severa, póngase una inyección de epinefrina y **llame al 911**.

## Las alergias de alimentos más comunes son:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| • Cacahuets o maní   | • Huevos              |
| • Productos lácteos  | • Nueces, anacardos o |
| • Soja               | castañas de cajú o    |
| • Trigo              | nuez de la india      |
| • Pescado y mariscos |                       |

UNIVERSITY OF  
ILLINOIS LIBRARY  
AT URBANA-  
CHAMPAIGN  
BOOKSTACKS



## *Para los padres*

# **Cómo mantener seguro a los niños con alergias de alimentos**

### **Escriba un plan de acción**

- Anote los alimentos que su niño no puede comer y seleccione golosinas seguras
- Anote los pasos a dar en caso de una reacción
- Anote los contactos en casos de emergencia
- Revise su plan con la enfermera de la escuela, administradores, maestros y personal del comedor o cafetería
- Infórmele a su familia, guardería, entrenadores y otros padres sobre su plan
- Conteste preguntas y ofrezca recursos
- En caso que tenga una reacción severa, que se ponga una inyección de epinefrina y **llame al 911**.

### **Cuando deja los niños al cuidado de otros**

- Revise el Plan de Acción
- Enséñele a su niño que debe avisar a un adulto inmediatamente si se siente enfermo después de comer
- Asegúrese que la persona encargada de su cuidado sepa como comunicarse con usted
- En caso que tenga una reacción severa, que se ponga una inyección de epinefrina y **llame al 911**.

### **Mantenga a los niños seguros**

- Enseñe a sus niños sobre sus alérgenos específicos y preguntar antes de comer – “¿Es esto seguro para mí?”
- Busque apoyo de los familiares o miembros de la comunidad
- Afíliese a grupos de apoyo
- Evite que los niños intercambien sus comidas y golosinas
- Guarde las comidas en áreas para comer
- Lávese las manos y áreas de comer después de las comidas
- Limite las artesanías que usan alimentos
- Actúe rápidamente si un niño le dice que se siente mal después de comer





## **Considere ponerle a su niño un brazalete sobre alerta médica.**

### **Sirva comidas sin ingredientes que causan alergias**

- Mantenga las comidas simples – alérgenos generalmente se esconden en sopas y comidas horneadas en casa
- Siempre lea los ingredientes en las etiquetas – los ingredientes en la comida pueden cambiar
- Pare la contaminación – prepare comidas con las manos limpias, espacio de trabajo, utensilios, ollas y platos limpios

### **Cuando coma fuera del hogar**

- Llame anticipadamente al restaurante para saber si cumplen con sus necesidades
- Lleve con usted sus medicinas para alergias
- Infórmele al mesero y al cocinero sobre la alergia al alimento
- Pregunte sobre los ingredientes y preparación de la comida
- Cuídese de comidas fritas – el aceite puede contener alérgenos de otras comidas
- Pida comida fresca si tiene dudas

## ***Para maestros y educadores*** **Cómo mantener seguros a los niños con alergias de alimentos**

### **Háblele a los padres**

- Escuche cuidadosamente
- Aprenda cómo prevenir reacciones alérgicas de alimentos
- Sepa los síntomas de las reacciones alérgicas
- Revise los pasos a tomar en caso de una reacción alérgica
- Sepa la información de contacto de los padres para casos de emergencia
- En caso que tenga una reacción severa, que se ponga una inyección de epinefrina y llame al 911.

# *Para trabajadores de la industria de alimentos*

## **Cómo mantener seguros a los niños con alergias de alimentos**

### **Tome el pedido de los clientes con seriedad**

- Escuche cuidadosamente
- Infórmele al cocinero sobre la alergia al alimento
- Informe a los clientes cómo usted puede satisfacer sus necesidades

### **Revise los alérgenos todo el tiempo**

- Revise recetas y etiquetas de comida – los ingredientes en los alimentos pueden cambiar
- Esté alerta sobre los alérgenos escondidos en comidas como salsas, sopas, aderezos y aceites

### **Pare la contaminación**

- Mantenga las órdenes libres de alérgenos desde el inicio hasta el final
- Empiece con todo limpio – manos limpias, guantes, espacio de trabajo, utensilios, ollas y platos
- Verifique las órdenes dos veces antes de servirlos – sirva solamente si no tienen alérgenos

### **Pare una reacción, salve una vida**

- Llame al 911 si hay un cliente enfermo
- Informe a la administración sobre la situación
- Quédese con el cliente hasta que llegue la ayuda

**LIBRARY U. OF I. URBANA-CHAMPAIGN**



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 075780509

ILLINOIS  
DEPOSITORY

SEP 22 2008

UNIVERSITY OF ILLINOIS  
AT URBANA-CHAMPAIGN







3 0112 060850283

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA  
LIBRARY  
2001  
400 N. L. 100